

有關平成 24 年度（2012 年度）靜岡縣產茶核輻射物質檢測結果

靜岡縣根據原子能災害對策本部的對應方針而製定的“平成 24 年度（2012 年度）靜岡縣農畜水產物的核輻射物質檢查計劃”，實施了該項檢查。

平成 24 年度(2012 年度)靜岡縣產第一批茶和第二批茶及秋冬季茶的核輻射物質檢測結果如下：

對於第一批茶葉及第二批茶葉，經過與去年度同樣地檢測了 19 個產地的茶標本後，均未檢出，我縣確認了安全。有關秋冬季茶都是低於標準值，確保其安全性。（檢出極限值為標準值 10Bq/kg 的五分之一未滿分析。詳細情況清諮詢茶葉農產科。）

（2012 年 10 月 19 日為止）

縣實施的第一批茶監測結果(54 個標本)

編碼	採取地點	採取日	發表日	放射性銫的檢測結果 (Bq/kg)		
				134	137	合 計
1	伊豆市	5 月 6 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
2	御殿場市	5 月 11 日	5 月 17 日	未檢出	未檢出	未檢出
3	小山町	5 月 12 日	5 月 17 日	未檢出	未檢出	未檢出
4	沼津市	4 月 28 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
5		5 月 2 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
6		5 月 5 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
7	富士宮市	5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
8		5 月 8 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
9		5 月 14 日	5 月 17 日	未檢出	未檢出	未檢出
10	富士市	4 月 25 日	4 月 27 日	未檢出	未檢出	未檢出
11		4 月 26 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
12		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
13	靜岡市（本山） 葵區	4 月 26 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
14		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
15		5 月 7 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
16	靜岡市（清水） 清水區	5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
17		5 月 7 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
18		5 月 14 日	5 月 17 日	未檢出	未檢出	未檢出
19	川根本町	5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
20		5 月 7 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
21	島田市（川根）	5 月 7 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
22	島田市（島田）	4 月 26 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
23		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
24		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出

編碼	採取地點	採取日	發表日	放射性銫的檢測結果 (Bq/kg)		
				134	137	合 計
25	島田市（金谷）	5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
26		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
27		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
28	藤枝市	5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
29		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
30		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
31	牧之原市	4 月 27 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
32		4 月 27 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
33		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
34	菊川市	4 月 26 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
35		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
36		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
37	御前崎市	4 月 26 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
38		4 月 26 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
39		5 月 2 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
40	掛川市	4 月 23 日	4 月 27 日	未檢出	未檢出	未檢出
41		4 月 27 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
42		4 月 27 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
43	袋井市	4 月 25 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
44		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
45		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
46	磐田市	4 月 18 日	4 月 20 日	未檢出	未檢出	未檢出
47		4 月 18 日	4 月 20 日	未檢出	未檢出	未檢出
48		4 月 26 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
49	森町	4 月 25 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
50		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
51		5 月 1 日	5 月 7 日	未檢出	未檢出	未檢出
52	濱松市	4 月 26 日	5 月 1 日	未檢出	未檢出	未檢出
53		5 月 10 日	5 月 11 日	未檢出	未檢出	未檢出
54		5 月 14 日	5 月 17 日	未檢出	未檢出	未檢出

(註 1) 檢測單位為株式會社靜環檢查中心（根據食品衛生法註冊的檢驗單位。只限監視檢測。）

(註 2) 檢測儀器為銻半導體探測器。

(註 3) 茶葉，對於用相當 30 倍重量的熱水(90℃)和用 60 秒時間浸出滲濾液，並通過過濾篩 40 目，應用於飲用水核輻射銫標準值 10Bq/kg。

縣實施的第二批茶監測結果(52 個標本)

編碼	採取地點	採取日	發表日	放射性銫的檢測結果 (Bq/kg)		
				134	137	合 計
1	伊豆市	6 月 28 日	7 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
2	沼津市	6 月 15 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
3		6 月 20 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
4		6 月 25 日	6 月 29 日	未檢出	未檢出	未檢出
5	富士宮市	6 月 20 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
6		6 月 27 日	7 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
7		7 月 10 日	7 月 13 日	未檢出	未檢出	未檢出
8	富士市	6 月 11 日	6 月 15 日	未檢出	未檢出	未檢出
9		6 月 19 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
10		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
11	靜岡市（本山） 葵區	6 月 8 日	6 月 15 日	未檢出	未檢出	未檢出
12		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
13		6 月 27 日	6 月 29 日	未檢出	未檢出	未檢出
14	靜岡市（清水） 清水區	7 月 2 日	7 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
15		7 月 2 日	7 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
16		7 月 2 日	7 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
17	川根本町	6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
18		6 月 25 日	6 月 29 日	未檢出	未檢出	未檢出
19	島田市（川根）	6 月 19 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
20	島田市（島田）	6 月 15 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
21		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
22		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
23	島田市（金谷）	6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
24		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
25		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
26	藤枝市	6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
27		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
28		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
29	牧之原市	6 月 15 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
30		6 月 15 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
31		6 月 15 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
32	菊川市	6 月 12 日	6 月 15 日	未檢出	未檢出	未檢出
33		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
34		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
35	御前崎市	6 月 13 日	6 月 15 日	未檢出	未檢出	未檢出
36		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
37		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出

編碼	採取地點	採取日	發表日	放射性銫的檢測結果 (Bq/kg)		
				134	137	合 計
38	掛川市	6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
39		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
40		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
41	袋井市	6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
42		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
43		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
44	磐田市	6 月 5 日	6 月 8 日	未檢出	未檢出	未檢出
45		6 月 6 日	6 月 8 日	未檢出	未檢出	未檢出
46		6 月 12 日	6 月 15 日	未檢出	未檢出	未檢出
47	森町	6 月 11 日	6 月 15 日	未檢出	未檢出	未檢出
48		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
49		6 月 18 日	6 月 22 日	未檢出	未檢出	未檢出
50	濱松市	6 月 11 日	6 月 15 日	未檢出	未檢出	未檢出
51		7 月 2 日	7 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
52		7 月 2 日	7 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出

(注 1) 檢測單位為靜環檢查中心株式會社（根據食品衛生法註冊的檢驗單位。只限監視檢測。）

(注 2) 檢測儀器為鍺半導體探測器。

(注 3) 茶葉，對於用相當 30 倍重量的熱水(90℃)和用 60 秒時間浸出滲濾液，並通過過濾篩 40 目，應用於飲用水核輻射銫標準值 10Bq/kg。

秋冬季茶檢測結果（45 個標本）

編碼	採取地點	採取日	發表日	放射性銫的檢測結果 (Bq/kg)		
				134	137	合 計
1	沼津市	9 月 26 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
2		9 月 26 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
3		10 月 1 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
4	富士宮市	10 月 3 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
5	富士市	10 月 4 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
6		10 月 4 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
7		10 月 4 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
8	靜岡市（本山） 葵區	9 月 27 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
9		10 月 1 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
10	靜岡市（清水） 清水區	9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
11		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	0 . 4 5	0 . 4 5
12		10 月 11 日	10 月 19 日	未檢出	未檢出	未檢出
13	川根本町	9 月 25 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
14		9 月 25 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
15	島田市（川根）	9 月 25 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
16	島田市（島田）	9 月 25 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
17		9 月 25 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
18		9 月 25 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
19	島田市（金谷）	9 月 25 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
20		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
21		10 月 1 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
22	藤枝市	9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
23		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
24		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
25	牧之原市	9 月 26 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
26		9 月 26 日	9 月 28 日	未檢出	未檢出	未檢出
27		9 月 27 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
28	菊川市	9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
29		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
30		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
31	御前崎市	9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
32		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
33		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
34	掛川市	9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
35		9 月 28 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
36		10 月 1 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出

No.	採取地点	採取日	发表日	放射性铯检测结果(Bq/kg)		
				134	137	合 計
37	袋井市	10 月 2 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
38		10 月 2 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
39		10 月 2 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出
40	磐田市	9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
41		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
42		9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
43	森町	9 月 28 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
44	濱松市	9 月 27 日	10 月 5 日	未檢出	未檢出	未檢出
45		10 月 11 日	10 月 12 日	未檢出	未檢出	未檢出

(注 1) 检测单位为静冈县中部健康福祉中心化学检查课。

(注 2) 检测仪器为锗半导体探测器。

(注 3) 茶叶，对于用相当 30 倍重量的热水(90℃)和用 60 秒时间浸出渗滤液，并通过过滤筛 40 目，应用于饮用水核辐射铯标准值 10Bq/kg。